



## **KLK – Kosmic Long Glow**

Nachleuchtende Phosphoreszierende Pigmente

### **Untergrund:**

Eine weiße Basislackierung ist zwingend erforderlich um die maximale Farbwirkung zu erreichen.

### **Verarbeitung:**

112 g Kosmic Long Glo Pulver auf 500 ml spritzfertig eingestellten Klarlack mischen. Gründlich umrühren und das Pulver nur auf den bereits spritzfertig eingestellten Klarlack einrühren. Das Pigment neigt schnell zum Absacken, deshalb zügig nach dem Anmischen verarbeiten oder Rührwerksbecher einsetzen. Das Pulver vorzugsweise in einen 1-K Klarlack ( Sg-150 oder SG-100 ) einrühren und in 3 Spritzgängen mit ca. 75 % Überlappung lackieren. Anschließend direkt mit einem 2 K Klarlack mit UV-Schutzfaktor z.B. UC-35 überlackieren.

**Achtung: House of Kolor übernimmt keine Gewährleistung beim Einsatz in Kombination mit anderen Lacksystemen.**

**Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag.**

**Wir bitten unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.**

**Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.**

**Petzoldt's OHG**  
**Lütkenheider Str. 10, 58099 Hagen**  
**Tel.: 02331/483340 Fax: 02331/4833410**  
**[www.Petzoldts.de](http://www.Petzoldts.de)**