



Perlmutter Universal Konzentrate – FF, DP und Ice Pearl

Diese Perlmutter Konzentrate sind nahezu unbegrenzt einsetzbar, und sehr brillant. Es gibt die Konzentrate in fein (FF und DP) und in mittlerer Pigmentgröße (Ice Pearl).

Diese Konzentrate lassen sich problemlos in fast allen handelsüblichen Lacksystemen verarbeiten.

Einsatzgebiete:

Auf weißer und schwarzer Basislackierung, auf Buntlacken und auch auf Metallic-Basisfarben einsetzbar. Kann selbst auch als Basislackierung für Kandy Lasurfarben verwendet werden.

Durch Mischen mit Kandy-Lasur-Konzentraten entstehen leuchtende Farbperlmuttereffekte.

Anwendung:

Bei einer weißen Basislackierung ca. 15 Gramm auf 1 Liter spritzfertigen 1-K Klarlack (1 : 1 verdünnten SG150 oder SG100) mischen.

Bei hellen Basislacken ca. 2 Teelöffel pro Liter spritzfertigen 1-K Klarlack begeben.

Bei dunklen Basislacken ca. 1 Teelöffel.

Merke: Perlmutterfarben neigen zu Schattenbildung. Daher immer nur in dünnen Schichten auftragen. Auf Schwarz oder Buntfarben nur ausnebeln.

Spritzdruck:

3 – 4 bar. Hochdruckverfahren

2 bar. HLVP Verfahren

Endversiegelung:

Nach ausreichender Abluftzeit 1 bis 2 Gänge 2-K Klarlack auftragen.

Achtung: House of Kolor übernimmt keine Gewährleistung beim Einsatz in Kombination mit anderen Lacksystemen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag.

Wir bitten unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Petzoldt's OHG
Lütkenheider Str. 10, 58099 Hagen
Tel.: 02331/483340 Fax: 02331/4833410
www.Petzoldts.de